

Мягкая прозрачная стенка ПВХ, армирован стальной спиралью. Для откачки густых пищевых масс, молока, соков, питьевой воды, алкогольных напитков до 28°, и др.

Серия 15/2-PVC-50N
Нетоксичный пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ со стальной спиралью



шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.

Серия 15/2-PVC-F
Шланг напорно-всасывающий. ПВХ. Пищевой



Серия 15/2-PVC-7N
Шланг напорно-всасывающий.
ПВХ. Пищевой

ТЯЖЕЛЫЙ. Напорно-всасывающий шланг ПВХ, пищевой, универсальный.
Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.), забора воды из скважин, во многих сельскохозяйственных технологиях.




Серия 15/2-PVC-7L
Шланг напорно-всасывающий.
ПВХ. Пищевой

Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ.
Легкий
Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.



Серия 15/2-PVC-S5L
Напорно-всасывающий шланг из
ПВХ, армированный, облегченный

Напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный стойкой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ. Легкий и гибкий.
Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов



Напорно-всасывающий шланг ПВХ, армированный стальной спиралью. Стенка шланга из мягкого прозрачного ПВХ, пригодного для контакта с пищевыми продуктами. Армирование ударопрочной и стойкой к давлению спиралью из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки. Внешняя и внутренняя поверхности шланга гладкие.

применяется в системах вакуумных насосов; сельскохозяйственной технике; оросительных установках; в оборудовании химической, фармацевтической, полимерной промышленности; для транспортировки жидких биологических отходов; в различных дозаторах. Используется для транспортировки продуктов питания, напитков (в том числе с содержанием алкоголя до 28%), фруктовых соков.

Серия 15/2-PVC-5 Шланг напорно- всасывающий. ПВХ. Пищевой



научно-производственная компания

info@promagrofex.ru
pafirus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

14.06.2026 09:15:55