

Мягкая прозрачная стенка ПВХ, армирован стальной спиралью. Для откачки густых пищевых масс, молока, соков, питьевой воды, алкогольных напитков до 28°, и др.

Серия 15/2-PVC-50N
Нетоксичный пищевой напорно-всасывающий шланг ПВХ со стальной спиралью




Текстильная оплетка. От номинального размера 65 мм - текстильный каркас, спираль из стальной проволоки. Рукав пригоден для транспорта масел и жиров, как животного, так и растительного происхождения.

Серия 15/1-R-LMS
Рукав напорный для пищевого производства



Серия 15/2-SIL-HBC
Шланг силиконовый, напорно-
всасывающий, пищевой

Силиконовый напорно-всасывающий рукав - это высококачественный совершенно нетоксичный силиконовый рукав без вкуса и запаха с гладким внутренним слоем и наружным покрытием. Рукав идеально подходит для передачи любых жидких или полужидких химических веществ, пищевых косметических и фармацевтических продуктов. Рукав не предназначен для передачи веществ, содержащих абразивные частицы.



Серия 15/1-PVC-MH
Трубки ПВХ. Пищевые. Для
перекачки молока и
молочных продуктов.

Поливинилхлорид (ПВХ). Стенка из мягкого прозрачного ПВХ, внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Производится из специальных пищевых пластикатов, полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к изделиям для пищевой промышленности. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает транспортировку жидкостей с минимальным трением. Устойчив к воздействию кислотно-щелочных моющих растворов. Не имеет привкуса и посторонних запахов. Устойчив к ультрафиолету и озону. Применяется для розлива и транспортировки молока, молочных продуктов из растительных и животных жиров. Доильные аппараты и молокопроводы.



Армирование: нити из синтетического текстиля, усиление спиралью из стальной проволоки. Для обеспечения электропроводности между шлангом и концевыми присоединениями используется дополнительная медная оплетка.

Рекомендуется для перекачки пищевых продуктов, содержащих животные или растительные жиры, а также таких напитков, как молоко, минеральная вода, пиво, фруктовые соки, вино, ликеры и т.д.

Серия 15/2-R-GUS Рукав напорно-всасывающий



Внутренний слой из белой, нетоксичной лишенной вкуса и запаха, гладкой резиновой смеси NBR. Изготовлен на оправке из нержавеющей стали для максимальной чистоты соответствия гигиеническим стандартам и отсутствия

Рукав рекомендуется для транспортировки жирных продуктов, молока, минеральной воды, соков.

Серия 15/1-R-GB10 Рукав напорный. Пищевой



Нетоксичный пищевой напорный шланг ПВХ, армированный оплеткой из полистера. Для перекачки пищевых жидкостей под давлением.

Серия СЕРИЯ 15/1-PVC-32 Нетоксичный пищевой напорный шланг ПВХ



Серия 15/2-PVC-F
**Шланг напорно-всасывающий.
ПВХ. Пищевой**



Серия 15/2-PVC-7N
**Шланг напорно-всасывающий.
ПВХ. Пищевой**

шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.

ТЯЖЕЛЫЙ. Напорно-всасывающий шланг ПВХ, пищевой, универсальный. Для перекачки питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, молоко и пр.), забора воды из скважин, во многих сельскохозяйственных технологиях.



научно-производственная компания

info@promagroflex.ru
pafirus@mail.ru

109457, г.Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр.2

14.06.2026 08:00:26