

вы смотрели



Серия 29/3-РУС-16L Воздушный всасывающий шланг ПВХ

ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ. ЕГО ДЛИНА ДО 30-ТИ МЕТРОВ - ЭТО РЕДКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ.

Характеристики: Легкий, всасывающий, армирован спиралью ПВХ.

"Используется для воздуховодов, отвода любых дымов, вентиляции,

Применение: кондиционирования, в вакуумных системах и множестве других

промышленных применениях, для прокладки телефонных кабелей. "

Цвет: Прозрачная стенка, белая спираль

Температурный диапазон: от -5 °С до +60 °С

Стандарт: ТУ, Сертификат

Страна производитель: Россия

Материал: PVC Поливинилхлоридные

Серия: 29/3-PVC-16L

Тип шланга: Шланг

Отрасль применения: Вентиляционное оборудование

Диаметр																		
внутренний <mark>19</mark>	25	30	32	35	38	40	50	63	75	90	100	110	120	125	140	150	160	200
(мм)																		
Диаметр																		
внешний 24	30	35	38	41	44	46	57	71	84	100	112	122	132	137	152.4	163	174	215
(мм)																		
Вакуум	. 06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0 E	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
Вакуум (Бар)	0,6	ט,ט	0,0	ט,ט	0,0	ט,ט	0,0	ט,ט	υ,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3



109457, г. Москва, ул. Федора Полетаева, дом 20, кор. 2, стр. 2

info@promagroflex.ru pafrus@mail.ru

16.08.2025 20:49:17